

FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

PRIMAX – Impermeabilizante Asfáltico

Página 1 de 5
14/05/2013

1.... IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Produto: PRIMAX – Impermeabilizante Asfáltico
Empresa: Faber Tecnologia Indústria e Comércio Ltda
Endereço: Rua Hudson Distrito Industrial Bairro Jardim Canadá Nova Lima-MG Cep 34.000-000
Telefone: 31.3581.3133
E-Mail : faber@fabertecnologia.com.br

2.... COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Composição: asfalto e cargas inertes
Natureza Química: Derivados de Petróleo

3.... IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Ingestão: Pode causar desconforto estomacal incluindo irritação e náusea
Inalação: Não causa danos respiratórios
Pele: Exposto em pequenas quantidades por um curto período de tempo não causa efeito tóxico
Olhos: Pode causar irritação

4.... MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Procedimentos em caso de intoxicação
Ingestão: Não induzir o vômito. Beber grandes quantidades de água. Chame o médico ou centro toxicológico
Inalação: Remover a vítima ao ar fresco, em caso de problemas respiratórios procurar auxílio médico
Pele: Lavar com grande quantidade de água. Tirar as roupas contaminadas.
Olhos: lavar imediatamente com água corrente em abundância por pelo menos 15 minutos, procurar auxílio médico se houver vermelhidão ou desconforto persistente.

5.... MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:

Meios de extinção Meios de extinção
Produto não inflamável

6.... MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções ao meio ambiente. Isolar a área. Evitar que o produto atinja o solo e cursos de água. Avisar as autoridades competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem ou cursos de água ou se contaminar o solo ou a vegetação.

Métodos de limpeza: O produto deve ser recolhido para recipientes adequados, devidamente identificados, para descarte posterior.

7.... MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio: Evitar contato com os olhos, pele e roupas.

Armazenamento: Armazenar em local seco e bem ventilado. Manter as embalagens bem fechadas quando fora de uso.

8.... CONTROLE DE EXPOSIÇÃO OU PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Proteção respiratória: Não é necessária

Proteção das mãos: Luvas de borracha ou PVC

Proteção dos Olhos: Óculos de Segurança

Proteção da pele e do corpo: Avental e botas de borracha ou PVC

Medidas de Higiene: Lavar as roupas contaminadas antes de reusá-las; lavar as mãos após o manuseio.

9.... PROPRIEDADES FISICO - QUIMICAS

Aspecto: Emulsão pastosa

Cor: Preto acinzentado

Ph: 7.0

Ponto de fusão: Não há

Densidade: 1,10 g/cm

Solubilidade: Solúvel em água

Viscosidade: 6500 cps

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade: Estável nas condições normais de uso e estocagem

Condições a evitar: Calor excessivo, irradiação direta do sol ou congelamento.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Contato com a pele: Pode causar leves irritações

Contato com os olhos: Pode causar leves irritações

Ingestão: Pouco tóxico

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Prevenir a contaminação do solo, esgotos ou águas de superfície fazendo o descarte correto.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÕES

Tratamento e disposição do produto Tratamento e disposição do produto
Os resíduos de produtos químicos em geral devem ser tratados como resíduos especiais. Sua eliminação esta regulamentada pela legislação vigente, sendo assim entrar em contato com a entidade (autoridade ou empresa) que coleta residua e informar-se sobre sua eliminação.
Tratamento e disposição da embalagem Tratamento e disposição da embalagem
Não remover os rótulos até que o produto seja completamente removido e a embalagem limpa.
Disponibilizar adequadamente como resíduo ou enviar para recuperação em empresas credenciadas.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Nome apropriado para embarque: PRIMAX – Impermeabilizante Asfáltico

15. REGULAMENTAÇÕES

Normas aplicáveis: Não há

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Validade do produto: 12 meses após a fabricação

“ As informações aqui contidas baseiam-se no atual nível de conhecimento da empresa. Ficam excluídas todas as garantias. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Favor consultar a ficha técnica / modo de emprego do produto antes de sua utilização” .